

RE: REACTIVOS BIOLINE

Kenia Sanchez <kenia.sanchez@cecanot.com.do>

Lun 1/3/2022 12:49 PM

Para: Roselyn Herasme Méndez <Roselyn.Herasme@cecanot.com.do>

¡Buenas tardes!

Si, el mismo reúne las condiciones por tal razón es aceptado.

De: Roselyn Herasme Méndez <Roselyn.Herasme@cecanot.com.do>

Enviado: martes, 28 de diciembre de 2021 10:54 a. m.

Para: Kenia Sanchez <kenia.sanchez@cecanot.com.do>; LabServicios <labservicios@cecanot.com.do>

Asunto: RV: REACTIVOS BIOLINE

Buen día!!

Por favor remitir el correo aprobando la ficha enviada.

Muchas gracias,

Roselyn J. Herasme Mendez

Analista de Compras

Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante - CECANOT

D. Calle Federico Velásquez No.1 María Auxiliadora, Santo Domingo, República Dominicana

F. 829-471-8950

T. 809-681-0080

E. Roselyn.Herasme@cecanot.com.do

W. www.cecanot.gob.do



De: Roselyn Herasme Méndez <Roselyn.Herasme@cecanot.com.do>

Enviado: lunes, diciembre 27, 2021 9:27 AM

Para: Kenia Sanchez <kenia.sanchez@cecanot.com.do>; LabServicios <labservicios@cecanot.com.do>

Asunto: REACTIVOS BIOLINE

Buen día!!

Adjunto les remito lo correspondiente a los Reactivos Bioline para su debida evaluación.