



## **RADIO WOUXUN CON PANTALLA - MODELO KG-UVN1**

### **FICHA TECNICA**

**Rango de frecuencia:** Banda doble VHF 136-174 y UHF 400-480 MHz

**Número de canales:** 16

**Pantalla dual**

**Identificación de usuario del sistema**

**Temperatura de funcionamiento:** 20 C + 40 C

**Resistencia de la antena:** 50 ohmios

**Voltaje de funcionamiento:** 7.4 v cc

**Peso aproximado:** 300 g

**Tamaño:** 64 x 41 x 130 (mm)

**Radio Transmisor:** Comercial

**Tipo:** Portátil

**Batería:** 7.4 v 3,200 mAh Li-ion

**Cargador**

**Correa de mano**

**Clip (pinza)**

**Adaptador de Fuente de alimentación:** 7.5 volt.


**Potencia VHF:** H 5W, L 1W

**UHF:** H 4W, L 1W

**Indicacion batería baja:** Si

**Cifrado de voz digital**

**Apagado de batería baja**



Calle Proyecto 3 No. 4, La Meseta, A.H., Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.: (809) 360-6161, (829) 360-6161 / Ofic.: (809) 567-0103 / e-mail: teddylopez@claro.net.do



SEARCH



Chino wouxun



Professional Two Way Radio Manufacturer

Sobre Wouxun +

Contenido del producto +

Software y manual

Enviar Consulta

Socio distribuidor

Contacto Wouxun

## Radio bidireccional digital, analógica y de banda dual UV KG-UVN1



DMR

Recurso del producto y enlace a la página web relacionada



Software de programación informática



Manual de usuario, documento PDF



Enviar mensaje de pedido de radio



Comparta KG-UVN1 en su Facebook



Comparta KG-UVN1 en su Twitter



FUNCIÓN PRINCIPAL

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ACCESORIO

OPINIÓN DEL CLIENTE

LISTA DE PRODUCTOS

## FUNCIONES PRINCIPALES

- 3072 canales
- 160000 Contactos DMR
- 255 grupos receptores
- 250 zonas
- 255 grupos de exploración
- ID de radio
- Contactos de Radio TX
- Banda Duan y pantalla dual
- Código de color de radio
- Modo ahorro de energía
- Escaneo de grupo
- Eliminación de cola
- Mensaje de texto
- Activar o desactivar radio
- Trabajo solitario
- Función ARTES
- Linterna
- Llamada de alerta

Potencia de salida

UHF (H: 4W, L: 1W), VHF (H: 5W, L: 1W)

## ACCESORIO ESTANDAR

BLO-022



Paquete de baterías de iones de litio, 2600 mAh

CHA-025



Cargador

CHA-025



Adaptador de fuente de alimentación

ANO-033



Antena

OTH-005



Correa de mano

OTH-001



Pinza de cinturón