



RADIO WOUXUN - MODELO KG-D828

FICHA TECNICA

Rango de frecuencia: Banda doble VHF 136-174 y UHF 400-480 MHz

Número de canales: 16

Temperatura de funcionamiento: 20 C + 40 C

Resistencia de la antena: 50 ohmios

Voltaje de funcionamiento: 7.4 v cc

Peso aproximado: 300 g

Tamaño: 64 x 41 x 130 (mm)

Radio Transmisor: Comercial

Tipo: Portátil

Batería: 7.4 v 3,200 mAh Li-ion

Cargador

Correa de mano

Clip (pinza

Adaptador de Fuente de alimentación: 7.5 volt.

Potencia VHF: H 5W, L 1W

UHF: H 4W, L 1W

Indicacion batería baja: Si

Cifrado de voz digital

Apagado de batería baja

RECIBIDO	
COMPRAS	
CECANOT	
Fecha:	11/11/2020
Hora:	9:55 am
Firma:	<i>[Signature]</i>



Calle Proyecto No. 4, La Meseta, A.H., Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.: (809) 360-6161, (829) 360-6161 / Ofic.: (809) 567-0103 / e-mail: teddylopez@claro.net.do



SEARCH



Chino wouxun



Professional Two Way Radio Manufacturer

[Sobre Wouxun +](#)[Contenido del producto +](#)[Software y manual](#)[Enviar Consulta](#)[Socio distribuidor](#)[Contacto Wouxun](#)[CLICK HERE
SHOW ALL LIST](#)

Función ARTS, actualización de firmware, radio digital y analógica KG-D828



FUNCIONES PRINCIPALES

- 3072 canales, 1024 contactos, 255 grupos de recepción
- 250 áreas, 16 listas de escaneo
- UHF y VHF
- Clave de programa
- Cifrado de voz de dígitos
- Alarma de emergencia
- Función VOX
- Contraseña del programa de radio
- Modo ahorro de energía
- Eliminación de cola
- Trabajador solitario
- Activar o desactivar radio
- LETRAS
- Detección

Potencia de salida

UHF (H: 4W, L: 1W), VHF (H: 5W, L: 1W)

ACCESORIO ESTANDAR

BLO-022



Paquete de baterías de iones de litio, 2600 mAh

CHA-025



Cargador

CHA-025



Adaptador de fuente de alimentación

ANO-033



Antena

OTH-005



Correa de mano

OTH-001



Pinza de cinturón